

Ürün Kodu	Görsel	Açıklama	Liste Fiyatı
KABLOLU-HYBRİD ALARM SİSTEMLERİ			
DS-PHA20-W2P		AX KABLOLU-HYBRİD ALARM PANELİ - 4 Zone Giriş (20'ye yükseltilebilir), 2 Çıkış (20'ye yükseltilebilir) - 9 Tuş takımı, 8 Kumanda, 2 Kablosuz siren eklenebilir - Dahili LAN ve WiFi, PSTN, GPRS VE 3G/4G modülü eklenebilir - 2 adet IP Kamera desteği (görsel alarm doğrulaması için) - Alarm durumunda olay kaydı ile beraber Cep Uygulamasına ve Eposta olarak 7 sn video kaydı gönderme - Tuş takımı, Kumanda, Cep Uygulaması ve Web yazılım ile alarm kurma/devre dışı bırakma, olay kaydı temizleme, anlık sinyal izleme - Cep uygulaması, Web Server ve Yazılım üzerinden programlama ve konfigürasyon imkanı - 15 farklı kullanıcı tanımlama (1 ana kullanıcı, 1 yönetici ve 13 kullanıcı) - Çalışma Voltajı: 110 V- 220 V / Lityum Pil Destekli - DS-PM-RSWR ilavesi ile Kablosuz ürünler eklenebilir (433/868 MHz) - Alarm Haber Alma Merkezi yazılımları ile uyumlu	169,00 €
DS-PHA64-P2		AX KABLOLU-HYBRİD ALARM PANELİ - 8 Zone Giriş (64'e yükseltilebilir), 4 Çıkış (64'e yükseltilebilir) - 9 Tuş takımı, 8 Kumanda, 2 Kablosuz siren eklenebilir - Dahili LAN , PSTN, GPRS VE 3G/4G modülü eklenebilir - Tuş takımı, Kumanda, Cep Uygulaması ve Web yazılım ile alarm kurma/devre dışı bırakma, olay kaydı temizleme, anlık sinyal izleme - Cep uygulaması, Web Server ve Yazılım üzerinden programlama ve konfigürasyon imkanı - 47 farklı kullanıcı tanımlama (1 ana kullanıcı, 1 yönetici ve 45 kullanıcı) - Çalışma Voltajı: 110 V- 220 V / 12v7A Akü desteği - DS-PM-RSWR modülü ile Kablosuz ürünler eklenebilir (433/868 MHz) - Alarm Haber Alma Merkezi yazılımları ile uyumlu	199,00 €
DS-PHA48-LP		AX PRO KABLOLU-HYBRİD ALARM PANELİ - 8 Zone Giriş (40'e yükseltilebilir), 4 Çıkış (48'e yükseltilebilir) - 4 adet PIRCAM desteği - 4 Tuş takımı, 8 Kumanda, 8 Kablosuz siren eklenebilir - Dahili LAN , PSTN, GPRS VE 3G/4G modülü eklenebilir r 2 kanal İp kamera desteği (5s pre-alarm + 2s post-alarm, or 2s pre-alarm + 5s post-alarm) for verification to the alarm receiving email or mobile client- Tuş takımı, Kumanda, Cep Uygulaması ve Web yazılım ile alarm kurma/devre dışı bırakma, olay kaydı temizleme, anlık sinyal izleme - Cep uygulaması, Web Server ve Yazılım üzerinden programlama ve konfigürasyon imkanı - 46 farklı kullanıcı tanımlama (1 ana kullanıcı, 1 yönetici ve 44 kullanıcı) - Çalışma Voltajı: 110 V- 220 V / 12v7A Akü desteği - Alarm Haber Alma Merkezi yazılımları ile uyumlu	250,00 €
DS-PHA64-LP		AX PRO KABLOLU-HYBRİD ALARM PANELİ - 8 Zone Giriş (64'e yükseltilebilir), 4 Çıkış (64'e yükseltilebilir) - 8 adet PIRCAM desteği - 8 Tuş takımı, 8 Kumanda, 16 Kablosuz siren eklenebilir - Dahili LAN , PSTN, GPRS VE 3G/4G modülü eklenebilir r 4 kanal İp kamera desteği (5s pre-alarm + 2s post-alarm, or 2s pre-alarm + 5s post-alarm) for verification to the alarm receiving email or mobile client- Tuş takımı, Kumanda, Cep Uygulaması ve Web yazılım ile alarm kurma/devre dışı bırakma, olay kaydı temizleme, anlık sinyal izleme - Cep uygulaması, Web Server ve Yazılım üzerinden programlama ve konfigürasyon imkanı - 62 farklı kullanıcı tanımlama (1 ana kullanıcı, 1 yönetici ve 62 kullanıcı) - Çalışma Voltajı: 110 V- 220 V / 12v7A Akü desteği - Alarm Haber Alma Merkezi yazılımları ile uyumlu	300,00 €
DS-PM1-RT-HWE		AX PRO HYBRİD KABLOSUZ ENTEGRASYON MODÜLÜ 868MHz AX PRO Kablosuz dedektör desteği 1700m ye kadar çekim gücü 32 dedektör, 4 iç siren ve 8 harici siren desteği	110,00 €

DS-PM1-I8O2-H		AX PRO HYBRID 8 ZONE KABLOLU GİRİŞ GENİŞLETME MODÜLÜ	100,00 €
DS-PK1-LRT-HWE		KABLOLU LCD EKRANLI TUŞ TAKIMI - 80 x 25 mm LCD ekran DS-PHA64-LP panel ile uyumlu - 2 adet Zone girişi 1 PGM çıkışı - Swimping ve Keyfob desteği - Alarm devreye alma, devre dışı bırakma, alarm temizleme, bypass, bypass geri yükleme, bölüm kontrolü, kontrol paneli durum sorgusu - Sabotaj korumalı - Gerçek zamanlı durum göstergesi - Çalışma Sıcaklığı: -10 °C ile +55 °C, Çalışma Nemi: % 10 ile % 90	160,00 €
DS-PKG-H8L		KABLOLU TUŞ TAKIMI - AX Serisi Hibrid Panellere Uyumlu - 8 Bölge Kablolu tuş takımı - Alarm devreye alma, devre dışı bırakma, alarm temizleme, bypass, bypass geri yükleme, bölüm kontrolü, kontrol paneli durum sorgusu - Sabotaj korumalı - Gerçek zamanlı durum göstergesi - Çalışma Sıcaklığı: -10 °C ile +55 °C, Çalışma Nemi: % 10 ile % 90	60,00 €
DS-PK-L		KABLOLU LCD EKRANLI TUŞ TAKIMI - AX Serisi Hibrid Panellere Uyumlu - 8 Bölge Kablolu tuş takımı - Alarm devreye alma, devre dışı bırakma, alarm temizleme, bypass, bypass geri yükleme, bölüm kontrolü, kontrol paneli durum sorgusu - Sabotaj korumalı - Gerçek zamanlı durum göstergesi - Çalışma Sıcaklığı: -10 °C ile +55 °C, Çalışma Nemi: % 10 ile % 90	90,00 €
DS-PDP18-EG2		KABLOLU PET PIR DEDEKTÖR - Algılama aralığı: 18 mt x 18 mt, 85,9 derece - Evcil Hayvan Bağışıklığı 10 mt içerisinde 10kg - Sabotaj koruması - Ayak dahil değildir	16,50 €
DS-PDC10AM-VG3		KABLOLU PERDE TİPİ PIR DEDEKTÖR - Pencere çerçevesi montajı için ince tasarım - Dış mekan uygulamaları için IP65 hava koşullarına dayanıklılık - Aktif IR anti-maskeleme - Otomatik hassasiyet - Alarm ve kurcalamaya dayanıklı kablolar için seçilebilir EOL dirençleri	70,00 €
DS-PDCL12-EG2		KABLOLU PIR DEDEKTÖR - Algılama aralığı: 12 mt x 12 mt, 360 derece - Sabotaj koruması	34,25 €
DS-PDSK-P		KABLOLU ŞOK DEDEKTÖR - Erken algılama sunan güvenilir çevre koruması - Büyük saldırı geçersiz kılma ile ayarlanabilir hassasiyet - Gelişmiş Dijital Arka Plan-Gürültü Filtresi	30,00 €
DS-PD2-T10AME-EH		KABLOLU DIŞ ORTAM PIR DEDEKTÖR - 10 Kg PET özelliği - Bluewave Teknolojisi - Otomatik hassasiyet ayarı	150,00 €
DS-PDB-IN-Wallbracket		Duvar Montaj Aparatı	3,50 €

DS-PDB-IN-Ceilingbracket		Tavan Montaj Aparatı	3,50 €
DS-PDB-IN-Universalbracket		Üniversal Montaj Aparatı	Yakında
DS-PD1-MC-WS		KABLOLU MANYETİK KONTAK ABS kaplama, Bağlantı tipi: NC, yüzey montajı için Boyutlar (U x G x Y): 63,5 mm x 12,5 mm x 15,7 mm (Ana Parça) 63,5 mm x 12,5 mm x 12,5 mm (İkinci Parça)	5,80 €
DS-PD1-MC-MS		KABLOLU METAL MANYETİK KONTAK NC çalışma 40mm algılama alanı	Yakında
DS-PD1-MC-RS		KABLOLU HARİCİ METAL MANYETİK KONTAK NC çalışma 65 mm algılama alanı	Yakında
DS-PD1-EB		KABLOLU ANAHTARLI PANİK BUTONU NC / NO çalışma	Yakında
FHB-PNK1		KABLOLU PANİK BUTONU	4,00 €
DS-PMA-P		PSTN MODÜLÜ - Hibrit paneller için PSTN iletişim modülü	32,00 €
DS-PMA-G1		GPRS MODÜLÜ - Hibrit paneller için GPRS iletişim modülü	30,00 €
DS-PMA-G2		GPRS MODÜLÜ DS-PHA64-M için gprs iletişim modülü. Anten dahildir.	48,00 €
DS-PM2-G		GPRS MODÜLÜ Ax Pro HybrD serisi için gprs iletişim modülü. Anten dahildir.	55,00 €
DS-PM-RS18		8 Kanal RS485 giriş modülü - 12v DC güç girişi - Hibrit paneller için	68,00 €